



Sandila

Het perfecte basispaneel

Dit zeer betaalbare plafondpaneel is dankzij een prima geluidsabsorptie, goede brandwerendheid en hoge lichtreflectie de ideale basis voor ieder project.

Sandila is een mineraal plafondpaneel van 14 mm dik en heeft een geperforeerde oppervlaktestructuur in wit. Sandila voldoet aan hoge eisen als het gaat om milieuvriendelijkheid.



Sandila voldoet aan hoge eisen als het gaat om milieuvriendelijkheid. De panelen zijn geproduceerd volgens het OWA Green Circle-principe en dragen het belangrijkste label voor ecologische producten (Der Blaue Engel): een bewijs dat de productie op een milieuvriendelijke wijze gebeurt en dat een gezond binnenklimaat is gewaarborgd.

OWA Sandila plafondpanelen zijn toepasbaar in verschillende ruimtes van onder andere: kantoren, winkels, scholen, restaurants, gangen en nog veel meer.

Het perfecte basispaneel

- Absorptiewaarde tot $\alpha_w = 0,60$
- Vochtbestendig tot 90% RH
- Oppervlaktestructuur: Gestructureerd en geperforeerd
- Toepassingen: Kantoren, winkels, scholen, restaurants en gangen.
- Volledig recyclebaar binnen ons Green Circle concept
- Cradle to Cradle gecertificeerd


Technische data

Materiaal:	Biologische recyclebare minerale wol met coating en structuur
Brandgedrag:	A2-s1,d0 volgens DIN EN 13501-1
Dikte:	14mm bij inleg / 15mm bij doorzak panelen
Kleur:	wit
Lichtreflectie:	87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Overlangsgeluidsisolatie:	Dn,f,w ca. 29 dB
Geluidsabsorptie:	 tot $\alpha_w = 0,60$
Vochtbestendigheid:	 tot 90% RH
Brandwerendheid*:	 tot REI 180 (NEN EN 13501-2)
Brandstabiliteit (BE)*:	30 minuten volgens Belgische norm NBN 713.020 (Raadpleeg onze classificatierapporten)

* afhankelijk van systeem, bouwplafond en overige maatregelen




Afmetingen



Systeem	S3	S3a	S15	S15a
Profiel (mm)	T24	T24	T15	T15
Dikte paneel (mm)	14	15	14	15
Type plafond	inleg	doorzak	inleg	doorzak
600 x 600 mm	•	•	•	•
1200 x 600 mm	•	•	•	•

Andere afmetingen op aanvraag

Meer informatie over onze diensten en ons uitgebreide portfolio? www.owa.nl of www.owa.be



Uiteraard ook van toepassing op onze Sandila plafondpanelen

OWA Green Circle is ons eigen recyclingsysteem waarbij gebruikte OWA plafondpanelen als grondstof dienen voor nieuwe producten. Wij nemen de zorg rondom het afvoeren van de oude panelen volledig uit handen. Lees er meer over op www.owagreencircle.nl.

Contribution to: LEED | BREEAM | WELL



OWA Benelux BV | Ceiling Solutions

Marostraat 4 | 1060 LG Amsterdam

Tel +31 20 68 253 05

info@owa.nl | www.owa.nl

info@owa.be | www.owa.be



reddot award 2018
best of the best

