



Brillianto A90

De ideale keuze voor veeleisende opdrachtgevers

Eenvoudige, elegante look en goede ruimteakoestiek. Het met vlies gecacheerde minerale paneel Brillianto A90 biedt een homogeen oppervlak en een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.

Verkrijgbaar in een vierkante of rechthoekige variant.



Met een uitstekende geluidsabsorptie, goede brandwerendheid en een mooi, egaal wit vlies is Brillianto A90 de ideale keuze voor veeleisende opdrachtgevers met een beperkt budget. De milieuvriendelijke panelen zijn verkrijgbaar in een vierkante en rechthoekige variant en laten zich makkelijk snijden. In combinatie met onze OWAconstruct® ophangsystemen creëer je eenvoudig en snel fraaie plafonds van tijdloze kwaliteit.

Het ideale allround plafondpaneel

- A-klasse absorptiewaarde ($\alpha_w = 0,90$)
- Vochtbestendig tot 95% RH
- Goede brandwerende eigenschappen tot REI 60 (NEN EN 13501-2)
- Eenvoudig te onderhouden
- Lange levensduur
- Volledig recyclebaar binnen ons Green Circle concept
- Cradle to Cradle gecertificeerd

Technische data

Materiaal:	Biologische recyclebare minerale wol met vlies coating
Brandgedrag:	A2-s1, d0 volgens NEN EN 13501-1
Dikte:	15 mm
Kleur:	wit
Overlangsgeluidsisolatie:	$D_{n,f,w} = 28$ dB
Geluidsabsorptie:	 $\alpha_w = 0,90$
Vochtbestendigheid:	 tot 95% RH
Brandwerendheid*:	 tot REI 60 (NEN EN 13501-2)
Brandstabiliteit (BE)*:	30 minuten volgens Belgische norm NBN 713.020 (Raadpleeg onze classificatierapporten)

* afhankelijk van systeem, bouwplafond en overige maatregelen



Afmetingen




Systeem	S3	S3a	S15	S15a
Profiel (mm)	T24	T24	T15	T15
Dikte paneel (mm)	15	15	15	15
Type plafond	inleg	doorzak	inleg	doorzak
600 x 600 mm	•	•	•	•
1200 x 600 mm	•	•	•	•

Andere afmetingen op aanvraag

Meer informatie over onze diensten
en ons uitgebreide portfolio?

www.owa.nl of www.owa.be



Uiteraard ook van toepassing op onze Brillianto plafondpanelen

OWA Green Circle is ons eigen recyclingsysteem waarbij gebruikte OWA plafondpanelen als grondstof dienen voor nieuwe hoogwaardige panelen. Wij nemen de zorg rondom het afvoeren van de oude panelen volledig uit handen. Lees er meer over op www.owagreencircle.nl.

Contribution to: LEED | BREEAM | WELL



OWA Benelux BV | Ceiling Solutions

Marostraat 4 | 1060 LG Amsterdam

Tel +31 20 68 253 05

info@owa.nl | www.owa.nl

info@owa.be | www.owa.be



Brochure 121601